

PARKSKÖTSELBESKRIVNING

GATOR OCH PARKER

UMEÅ KOMMUN

ARBETSBESKRIVNING	3
A. Gräsbesådda ytor	3
A.1 Bruksgräsmatta.....	3
A.2 Äng.....	4
A.4 Lekplatser	4
B. Planterade ytor	5
B.1 Bruksbuskage	5
B.4 Klippta häckar	7
B.7 Perenner.....	8
B.8 Marktäckare.....	9
C. Träd.....	11
C.1 Gatuträd	11
C.2 Park- och prydnadsträd.....	14
C.3 Solitärbuske.....	16
E. Vattenanläggningar.....	18
E.1 Dammar och dagvattendiken	18
E.2 Brunnar	18
E.3 Fontäner, pumpanläggning	19
F. Hårdgjorda ytor	19
F.1 Grusyta.....	19
F.2 Asfaltsyta	20
F.3 Sandyta.....	21
F.4 Barkyta.....	21
F.5 Sten- och plattlagda ytor	22
F.6 Grillplatser	23
F.7 Trappor.....	23
F.8 Trädäck	24
F.9 Murar	24
F.10 Sarger	25
G. Markutrustning.....	25
G.1 Fallskyddsplattor	25
G.2 Gjuten fallskyddsyta.....	26
G.3 Lekutrustning, se A.4 Lekplatser.....	26
G.4 Fasta soffor, parksoffor och bord	26
G.5 Staket, stängsel och bullerplank	27
G.7 Papperskorgar.....	27
G.8 Konstverk och monument	28

ARBETSBESKRIVNING

Arbetsbeskrivningen utgår från ytbeteckningarna i parkkartan. Under rubrikerna beskrivs först hur ytan ska se ut och vad den bör ha för funktioner. Vidare beskrivs de skötselmoment som krävs för att ytan ska uppfylla dessa mål. Arbetsbeskrivningen innefattar förutom ytor även träd, utrustning och övriga arbeten som kan komma att bli aktuella. Koder markerade med parentes () ingår ej i kontinuerligt underhåll och skall därför inte ingå i anbud. Dock skall rapporteringskyldighet (anmälningar) vad gäller dessa arbeten ingå i anbudet. Denna beskrivning följer pyramidregeln. Det som anges i överrubriker gäller för alla underrubriker. Exempelvis gäller det anges under B.1 även för B.1.1 och B.1.1.1. Alla arbetsmoment ska utföras av för arbetsuppgiften kvalificerad personal.

A. Gräsbesådda ytor

A.1 Bruksgräsmatta

Betecknar robusta gräsytor som ska tåla att användas för lek, bollspel, vistelse mm. De ska ha ett vårdat utseende. Gräs får inte bilda strängar och högar efter klippning vid normala tillväxtförhållanden. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

A.1.1 Städning

Städning inom ytor som klipps intensivt sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas dagligen vissa tider på året. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

A.1.1.1 Vår och höstrengöring

Skräphögar skall tas bort inom ett dygn. Efter städning skall ytan hålla föreskriven kvalitet. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Upptagning av sandningsand ingår ej. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

A.1.2 Gräsklippning

Gräsytan skall före klippning, städas från grenar, stenar och andra främmande föremål. Klippningen skall utföras så att gräsytan ej skadas eller att ränder av oslaget gräs ligger kvar. Gräs, som hamnar på gångar, trottoarer och vägar, tas alltid bort.

Gräset får inte överstiga ca 10 cm och ej understiga 4 cm på någon del av gräsytan. Där risk finns för att gräs som ligger kvar kan komma att skada underliggande vegetation, skall det slagna gräset tas bort.

Uppstår ansamlingar av gräs skall dessa omedelbart samlas upp och borttransporteras.

Puts kring hinder och kanter utförs efter varannan klippning. Puts mot trädstammar utförs en gång per säsong i början av augusti. Lingräsrojare får ej användas mot trädstammar.

Gräs ska klippas utifrån de förutsättningar som gäller vid varje tillfälle.

A.1.3 Lövhantering

Löv på ytorna mals ner i samband med gräsklippningen på hösten.

A.1.4 Gödsling

Gödsling utförs med jämn fördelning över hela ytan. 3 kg klorfritt fullgödselmedel (NPK) per 100 m² tillförs.

A.2 Äng

Betecknar ytor som i första hand ska ge vacker ört- och gräsväxt. De ska ge blomning och spontan frösådd. Ytorna ska ha ett naturpräglad utseende med varierande biotoper för växter och djur. Ej avsedda för lek och spel före slåttern. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

A.2.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

A.2.1.1 Vår och höstrengöring

Ängsytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Skräphögar borttransporteras inom ett dygn. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs, främmande föremål avlägsnas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång. Upptagning av sandningssand ingår ej.

A.2.2 Slåtter

Gräsytan slås en gång per år med början 1 augusti och slåttern skall vara avslutad den 15 september. Slåtter ska utföras med slackhacksaggregat. Avslaget material ska avlägsnas från angränsande trafikytor och andra hårdgjorda ytor.

Puts vid hinder (träd, buskage, vägtunnlar, stolpar och annan markutrustning) utförs i samband med slåttern. Lingräsrojare får ej användas mot trädstammar

A.4 Lekplatser

Betecknar område som regelbundet eller säsongsvis används för spontan eller organiserad lek. Lekplatsernas utrustning, markmaterial och vegetation ska vara i gott och säkert skick. Området och lekytorna ska vara fritt från skräp, oönskad vegetation och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

A.4.1 Städning

Städning inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas dagligen vissa tider på året. På lekområden ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, djurspillning, glas och cigarettfimpar, m.m.

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar. Önskad vegetation tas bort.

A.4.1.1 Vår och höstrenskötsel

Skräphögar borttransporteras inom ett dygn. Efter städning skall ytan hålla föreskriven kvalitet. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Upptagning av sandningssand ingår ej. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

A.4.2 Tillsyn

Lekutrustningen skall hållas under kontinuerlig tillsyn, varje vecka, så att risk för olyckor minimeras. Tillsynstillfällen redovisas skriftligt till beställare vid byggmöten. Anvisat formulär, "Veckovis tillsyn av lekplats", ska användas. Lekutrustningen säkerhetsbesiktas årligen av beställaren.

(A.4.3) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

A.4.4 Reparationer

Trasiga lekredskap repareras omgående. Mindre reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Övriga åtgärder och eventuella byten av lekutrustning sker i samråd med beställaren

(A.4.5) Målning

Målning av lekredskap utförs efter beställning.

B. Planterade ytor

B.1 Bruksbuskage

Betecknar buskage som har funktioner för lä eller rumsavgränsning. Bruksbuskage är avsett att ha ett eller flera prydnadsvärden, som t.ex. blomning, höstfärg och/eller tilltalande form. Buskagen får ej hänga ut över väg samt gång- och cykelväg. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och önskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

B.1.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

B.1.1.1 Vår och höstrenskötsel

Bruksbuskage städas 2 ggr/år, vår och höst. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas.

Löv, dött gräs, främmande föremål avlägsnas och borttransporteras. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång. Upptagning av sandningssand ingår ej.

B.1.2 Ogräsrensning

Manuell ogräsbekämpning

Bruksbuskage skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.

Ogräsrensning skall ske i maj, juni och augusti. Första ogräsrensningen ska vara utförd innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill växterna görs för hand. Ogräs med pårot grävs upp. Flerårigt rotagräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp tas upp.

Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i bruksbuskaget, skall tas bort. Gräskanterna skall hållas jämna.

B.1.3 Putsning

I samband med ogräsbekämpningen borttas avbrutna, skadade och döda grenar. Allt överblivet material borttransporteras inom ett dygn.

(B.1.4) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

B.1.5 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Spridare, slang och bevattningssäck skall placeras så att inte olägenheter uppstår.

Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas.

B.1.6 Beskärning

Vid fasta sittplatser skall växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras och att fri passage medges fram till sittplats eller lektya. Vid gång- eller cykelbana ska beskärning ske så inget växtmaterial hänger ut över denna. I övriga fall utförs beskärningen så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras. Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläkskador får ej förekomma.

B.4 Klippta häckar

Betecknar buskar av samma sort, högst två rader i bredd som regelbundet klipps till bestämd profil. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

B.4.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

B.4.1.1 Vår och höstrenskötsel

Klippta häckar städas 2 ggr/år, vår och höst. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Dött gräs, främmande föremål avlägsnas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång. Upptagning av sandningssand ingår ej.

B.4.2 Ogrärensning

Manuell ogräsbekämpning

Klippta häckar skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Första ogrärensningen ska ske innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill växterna görs för hand. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotagräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar.

Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i bruksbuskaget, skall tas bort. Gräskanterna skall hållas jämna.

B.4.3 Putsning

Avbrutna, skadade och döda grenar borttas. Allt överblivet material bortforslas inom ett dygn.

(B.4.4) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

B.4.5 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Spridare, slang och bevattningssäck skall placeras så att inte olägenheter uppstår.

Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas.

B.4.6 Beskrining

Klippning av häck utförs så att häckens karaktäristiska utseende behålls. Toppbredden får aldrig vara större än basbredden. Vid fasta sittplatser skall växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras. Felriktade grenar justeras, döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläxskador får ej förekomma.

Häckklippning regelbundet en gång om året, under JAS-perioden. Sommarbeskriningen ska vara en formklippning av årstillväxten.

Största avvikelse i höjd och bredd begränsas till 5 cm på 10 m längd.

(B.4.6.1) Föryngringsbeskrining

Beskriningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.

Föryngringsbeskrining/nerskrining vidtages vid behov för att ge växten ett prydsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskrining görs tidigt på våren.

B.7 Perenner

Betecknar fleråriga örter, gräs och lökar. De ska ge god blomning och andra skönhetsvärden. Planteringarna ska vara slutna och även vintertid ge ett välvårdat intryck. Skräp och oönskad vegetation ska borttransporteras inom ett dygn.

B.7.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas.

Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

B.7.1.1 Vår och höstrengöring

Vår: Torkade fjolårsperenner trimmas ner i sektioner så det bildas ett täcke av torkat material i mindre bitar. Om mängden rester är för stort borttransporteras detta omgående efter nedtagning. Höst: Allt skräp och främmande föremål avlägsnas. Löv och växtmaterial lämnas kvar.

Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

B.7.2 Ogräsrensning

Manuell ogräsbekämpning

Perenner skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris.

Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.

Ogräsrensning skall ske i maj, juni, juli och augusti. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill växterna görs för hand. Ogräs med pårot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och borttransporteras inom ett dygn.

Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i planteringen skall tas bort.
Gräskanterna skall hållas jämna.

B.7.3 Putsning

Perenner putsas vid varje rensning. Vissna blommor och avbrutna stjälkar tas bort.

B.7.4 Uppbindning

Erforderlig uppbindning utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet.
Material och typ av uppbindning ska godkännas av beställaren.

Planteringsstödet ska fästas i växtbädden så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge. Trävirke ska ej rötskyddas.

Uppbindning hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen justeras i enlighet med växtens behov. Uppbindningsband eller liknande får aldrig skada växten. Växtstöd avlägsnas så snart växten inte behöver stödet. Påkörningshindrande växtstöd ska vara kvar enligt beställarens anvisningar.

Uppbindning utföres vid behov samt kontrolleras och justeras vid putsning.

(B.7.5) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

B.7.6 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Bevattning utföres om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas eller olägenheter uppstår.

B.7.7 Gödsling

Gödsling utföres med en jämn fördelning över hela ytan. Entreprenören har skyldighet att dokumentera och redovisa gödslingsåtgärder i samband med byggmöten.

En första gödsling utföres i samband med vårrengöring. En andra gödsling utföres vid höstrengöring med ett höstgödsel.

B.8 Marktäckare

Betecknar yta där marken helt täcks av fleråriga buskar, örter, gräs och lökar. Ogräsrensning utföres normalt inte sedan växterna etablerats och täcker ytan.

B.8.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

B.8.1.1 Vår och höstrengöring

Ytor med marktäckare städas 2 ggr/år, vår och höst. Skräphögar skall transporteras bort inom ett dygn. Erforderlig del av ytan borstas eller räfsas. Löv, dött gräs, främmande föremål avlägsnas. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång. Upptagning av sandningssand ingår ej.

B.8.2 Ogräsrensning

Manuell ogräsbekämpning

Marktäckare skall hållas fria från ogräs och annan oönskad vegetation. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsens blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Ogräsrensning ska ske i maj, juni, juli och augusti. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill växterna görs för hand. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och bortforslas inom ett dygn.

(B.8.3) Putsning

Marktäckare putsas i samband med ogräsrensning. Vissna blommor och avbrutna stjälkar tas bort.

(B.7.4) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

B.7.5 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas eller olägenheter uppstår.

(B.7.6) Gödsling

Gödsling sker i samråd med beställaren.

C. Träd

C.1 Gatuträd

Betecknar träd som står i hårdgjorda ytor, t.ex. vid gator och torg. Varje enskilt träd är viktigt för helhetsintrycket. Träden ska ha en god kronupbyggnad med välriktade grenar. Trädens grenar får inte vara siktskymmande eller utgöra ett hinder för trafikanter på väg, samt gång- och cykelväg. Omges av hårdgjorda ytor och kräver därför särskild omsorg. Entreprenören är ersättningskyldig för olovlig fällning samt alla typer av skador som uppkommer på park- och gatuträd enligt Gator och parkers ersättningsberäkningsmodell, se särskild bilaga. Samtliga skador eller olovlig fällning skall inrapporteras till beställaren.

C.1.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

C.1.2 Ogräsrensning

Manuell ogräsbekämpning

Området runt gatuträd skall hållas fria från ogräs och annan oönskad vegetation. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Träden får ej skadas, upptagning av ogräs intill träden görs för hand, lingräsrojare får ej användas. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkattas och borttransporteras inom ett dygn.

C.1.3 Putsning

Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort. På lövträd tas stam- och rotskott bort senast den 30 augusti.

C.1.4 Uppbindning

Planteringsstödet ska fästas i marken så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge. Uppbindningen får ej skava på barken. Trävirke ska ej rötskyddas.

Erforderlig uppbinding utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet. Material och typ av uppbinding ska godkännas av beställaren.

Stöd för stamträd som ska slås ner efter plantering och på ett sådant sätt att rötterna ej kommer till skada. Stöd slås ner innan återfyllning med växtjord. Uppbinding hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen justeras i enlighet med växtens behov. Uppbindningsband eller liknande får aldrig skada växten. Växtstöd avlägsnas och borttransporteras så snart växten inte behöver stödet. Påkörningshindrande växtstöd ska vara kvar enligt beställarens anvisningar.

(C.1.5) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

C.1.6 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Bevattning får ej ske innan träden börjat vegetera. Vatten tillåts ej bli stående i rotzonen.

Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas eller olägenheter uppstår.

Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande bevattning. Rapportering ska ske vid varje byggmöte.

C.1.6.1 Vattning av träd > 3 år och etablerade träd

Etablerade träd bevattnas vid torka 1 ggr/vecka under tiden 1 maj -1 september. Vattenmängden ska vara minst 50 l/gång.

C.1.6.2 Vattning av träd vid nyplantering, av träd som varit planterade < 3 år och ej etablerade träd

Bevattnas kontinuerligt genom droppbevattning så att rotklumpen ständigt hålls fuktig. Bevattningssäck används företrädesvis. Bevattningsmängden skall uppgå till minst 150 l per träd varannan vecka under perioden 1 maj-1 september.

Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande bevattning till beställaren enligt bifogad checklista för etableringsskötsel, se bilaga "checklista för nyplanterade träd".

C.1.7 Gödsling

Gödsling sker i samband med plantering, i övrigt i samråd med beställaren.

(C.1.7.1) Gödsling utförs, med början i april, med gödsel i en promille näringslösning med Innehåll av NPK (51-10-43), typ Wallco eller likvärdigt, utblandat i vatten. Gödsling sker vid varje vattningstillfälle.

C.1.8 Beskärning

Avbrutna, skadade och döda grenar avlägsnas kontinuerligt samt borttransporteras. Alla former av beskärning skall utföras fackmannamässigt av personal som genomgått trädgårdsutbildning på minst ett år och trädbeskärningskurs. Beskärning ska utföras i enlighet med CODIT-modellen. Fläkskador får ej uppstå och tappar får ej lämnas kvar.

Entreprenören ansvarar för att kontinuerligt kontrollera behovet av beskärningsåtgärder. Beskärningsåtgärder ska dokumenteras och avrapporteras vid varje byggmöte.

C.1.8.1 Beskrining av träd diameter < 20 cm, uppbyggnadsbeskrining

Konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar och felriktade grenar borttas. Fläxskador får ej uppstå och tappar ej lämnas kvar.

Gallring av grenar som sitter för tätt utföres.

Uppstamning utföres till avsedd höjd.

Stam- och rotskott avlägsnas.

Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande uppbyggnadsbeskrining till beställaren enligt bifogad checklista för etableringsskötsel, se bilaga "checklista för nyplanterade träd".

C.1.8.2 Beskrining av träd diameter > 20 cm

Beskrining av döda eller skadade grenar, samt i de fall trädgrenar är sikt eller trafikhindrande.

(C.1.8.3) Trädvårdande beskrining av träd diameter > 20 cm

Arbetet utföres enligt anvisningar från beställaren.

C.1.8.4 Sikt- och trafikhindrande beskrining

Siktskymmande och trafikhindrande träd beskars vid gång- och cykelvägar samt vid gator och trafikleder. Fri höjd 3,5 m över gång- och cykelväg respektive 4,6 m över gata. Grenar och vegetation som skymmer trafikskyltar avlägsnas. All beskrining av sikt- och trafikhindrande vegetation ska utföras efter samråd med beställaren.

(C.1.9) Kompletteringsplantering

Alla borttagna gatuträd skall ersättas med växtmaterial av samma art eller enligt beställarens anvisningar. Kompletteringsplanteringen skall utföras enligt H.4.1.1, om inget annat anges vid beställningen.

C.1.10 Rapportering av farliga träd

Farliga gatuträd som riskerar att falla över vägar, stigar eller in på annans mark tas bort efter samråd med beställaren. Entreprenören har ansvar för kontroll och rapportering av trädens status på återkommande byggmöten.

C.2 Park- och prydnadsträd

Betecknar enskilda friväxande träd eller trädgrupper, som omges av gräs eller planteringar. Finns t ex i gatu-, torg-, och parkmiljöer. Träden ska ha en god kronuppbyggnad med välriktade grenar. Entreprenören är ersättningskyldig för olovlig fällning samt alla typer av skador som uppkommer på park- och gatuträd enligt Gator och parkers ersättningsberäkningsmodell, se särskild bilaga. Samtliga skador eller olovlig fällning skall inrapporteras till beställaren

C.2.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

C.2.2 Ogräsrensning

Manuell ogräsbekämpning

Området runt park- och prydnadsträd skall hållas fria från ogräs och annan oönskad vegetation tills trädet etablerats sig. Jord hålles ogräsfri inom en diameter på 1 m kring träd < 3 år. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Träden får ej skadas, upptagning av ogräs intill träden görs för hand, lingräsrojare får ej användas. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och borttransporteras inom ett dygn.

C.2.3 Putsning

Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort. På lövträd tas stam- och rotskott bort senast den 30 augusti.

C.2.4 Uppbindning

Planteringsstödet ska fästas i marken så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge. Uppbindningen får ej skava på barken. Trävirke ska ej rötskyddas.

Erforderlig uppbinding utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet. Material och typ av uppbinding ska godkännas av beställaren.

Stöd för stamträd som ska slås ner efter plantering och på ett sådant sätt att rötterna ej kommer till skada.

Stöd slås ner innan återfyllning med växtjord.

Uppbinding hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen justeras i enlighet med växtens behov. Uppbindningsband eller liknande får aldrig skada växten. Växtstöd avlägsnas och borttransporteras så snart växten inte behöver stödet. Påkörningshindrande växtstöd ska vara kvar enligt beställarens anvisningar.

(C.2.5) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

C.2.6 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Bevattning får ej ske innan träden börjat vegetera. Vatten tillåts ej bli stående i rotzonen.

Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas eller olägenheter uppstår.

Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande bevattning. Rapportering ska ske vid varje byggmöte.

C.2.6.1 Vattning av träd > 3 år och etablerade träd

Etablerade träd bevattnas vid torka 1 ggr/vecka under tiden 1 maj -1 september. Vattenmängden ska vara minst 50 l/gång.

C.2.6.2 Vattning av träd vid nyplantering, av träd som varit planterade < 3 år och ej etablerade träd

Bevattnas kontinuerligt genom droppbevattning så att rotklumpen ständigt hålls fuktig. Bevattnings säck används företrädesvis. Bevattningsmängden skall uppgå till minst 150 l per träd varannan vecka under perioden 1 maj-1 september.

Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande bevattning till beställaren enligt bifogad checklista för etableringsskötsel, se bilaga "checklista för nyplanterade träd".

(C.2.7) Gödsling

Gödsling sker i samband med plantering, i övrigt i samråd med beställaren.

Gödsling utförs, med början i april, med gödsel i en promille näringslösning med innehåll av NPK (51-10-43), typ Wallco eller likvärdigt, utblandat i vatten. Gödsling sker vid varje vattningstillfälle.

C.2.8 Beskärning

Avbrutna, skadade och döda grenar avlägsnas kontinuerligt samt borttransporteras.. Alla former av beskärning skall utföras fackmannamässigt av personal som genomgått trädgårdsutbildning på minst ett år och trädbeskärningskurs. Beskärning ska utföras i enlighet med CODIT-modellen. Fläskador får ej uppstå och tappar får ej lämnas kvar.

Entreprenören ansvarar för att kontinuerligt kontrollera behovet av beskärningsåtgärder. Beskärningsåtgärder ska dokumenteras och avrapporteras vid varje byggmöte.

C.2.8.1 Beskärning av träd diameter < 20 cm, uppbyggnadsbeskärning

Beskärning av träd diameter < 20 cm, uppbyggnadsbeskärning
Konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar och felriktade grenar borttas. Fläskador får ej uppstå och tappar ej lämnas kvar.

Gallring av grenar som sitter för tätt utföres.

Uppstamning utförs till avsedd höjd.

Stam- och rotskott avlägsnas.

Entreprenören ansvarar för att dokumentera och avrapportera trädens fortlöpande uppbyggnadsbeskrivning till beställaren enligt bifogad checklista för etableringsskötsel, se bilaga "checklista för nyplanterade träd".

C.2.8.2 Beskrivning av träd diameter > 20 cm

Beskrivning av döda eller skadade grenar samt i de fall trädgrenar är sikt eller trafikhindrande.

(C.2.8.3) Trädvårdande beskrivning av träd diameter > 20 cm

Arbetet utförs enligt anvisningar från beställaren.

C.2.8.4 Sikt- och trafikhindrande beskrivning

Siktskyddande och trafikhindrande träd beskärns vid gång- och cykelvägar samt vid gator och trafikleder. Fri höjd 3,5 m över gång- och cykelväg respektive 4,6 m över gata. Grenar och vegetation som skymmer trafikskyltar avlägsnas. All beskärning av sikt- och trafikhindrande vegetation ska utföras efter samråd med beställaren.

C.2.9 Kompletteringsplantering

Alla borttagna park- och prydnadsträd skall ersättas med växtmaterial av samma art eller enligt beställarens anvisningar. Kompletteringsplanteringen skall utföras enligt H.4.1.1, om inget annat anges vid beställningen.

C.2.10 Rapportering av farliga träd

Farliga park- och prydnadsträd som riskerar att falla över vägar, stigar eller in på annans mark tas bort efter samråd med beställaren. Entreprenören har ansvar för kontroll och rapportering av trädens status på återkommande byggmöten.

C.3 Solitärbuske

Betecknar fristående buskar som har ett prydnadsvärde. Buskarna får ej vara siktskyddande för trafikanter på väg, samt gång- och cykelväg. Solitärbuskarna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

C.3.1 Städning

Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

C.3.2 Ogräsrensning

Manuell ogräsbekämpning

Området runt solitärbuskar skall hållas fria från ogräs och annan oönskad vegetation tills busken etablerats sig. Jord hålles ogräsfri inom en diameter på 1 m kring buskar < 3 år. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Busken får ej skadas, upptagning av ogräs intill träden görs för hand, lingräsrojare får ej användas. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och borttransporteras inom ett dygn.

C.3.3 Putsning

Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort.

(C.3.5) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

C.3.6 Bevattning

Marken skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras.

Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

Spridare, slang och bevattningssäck skall placeras så att inte olägenheter uppstår.

Bevattning utförs om risk för torkskador är påfallande. Bevattning får inte ske under dagtid med starkt solsken och skall utföras på sådant sätt att växterna inte skadas.

C.3.7 Beskärning

Beskärningen utförs så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras. Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläxskador får ej förekomma.

(C.3.7.1) Föryngringsbeskärning

Beskärningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.

Föryngringsbeskärning/nerskärning vidtages vid behov för att ge växten ett prydnadsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskärning görs tidigt på våren.

C.3.8 Kompletteringsplantering

Allt borttaget växtmaterial skall ersättas med växtmaterial av samma art eller enligt beställarens anvisningar. Kompletteringsplanteringen skall utföras enligt H.4.1.1, om inget annat anges vid beställningen.

E. Vattenanläggningar

E.1 Dammar och dagvattendiken

Betecknar vatten- och bottenzon. Närings- eller kemikalieläckage från omgivande ytor får ej förekomma. Vattenanläggningar ska utgöra en god livsmiljö en mångfald av växter och djur. Ytan ska vara fri från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall borttransporteras inom ett dygn.

E.1.1 Städning

Såväl vatten som botten hålls rena från skräp, främmande föremål m.m. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar, och döda djur.

E.1.2 Tillsyn

Veckovis tillsyn under barmarksperioden samt vid snösmältning. I samband med kraftigt regn och snösmältning skall speciell tillsyn ske där erfarenhetsmässig risk för översvämning föreligger. Bräddavlopp och trumögon hålls under uppsikt så att översvämningar undviks och förebyggs.

E.2 Brunnar

Betecknar dikesbrunnar och rännstensbrunnar på parkmark som ligger längre än 3,5 m från väg och g/c-väg. Dagvattenhantering ska fungera väl, så inte olägenheter eller skador på mark och fastigheter uppkommer. Brunnar ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

E.2.1 Städning

Brunnar och trummor hålls rena från skräp. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar, sand och döda djur. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

E.2.1.1 Vår och höstrensning

Vår och höst skall samtliga brunnar kontrolleras med avseende på fasta föroreningar i slamficka. Om mer än 20 cm fasta föroreningar finns i brunnen, skall rensning ske. Brunnen skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Trummor ska rensas med avseende på fasta föroreningar. Skräphögar borttransporteras inom ett dygn. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

E.2.2 Tillsyn

Tillsyn under barmarksperioden samt i samband med snösmältning. I samband med kraftigt regn och snösmältning skall speciell tillsyn ske där erfarenhetsmässig risk för översvämning föreligger. Dagvattenbrunnar hålls under uppsikt så att översvämningar undviks och förebyggs.

E.3 Fontäner, pumpanläggning

Betecknar pump som förser konstgjord vattenanläggning med vatten. Fontänen ska vara ren från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

E.3.1 Städning

Fontäner och pumpanläggningar hålls rena från skräp. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar, och döda djur. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall utrustningen vara ren.

E.3.2 Tillsyn

Fontäner och pumpanläggningar kontrolleras kontinuerligt.
Fontäner påsläpps senast 15 maj, avstängning utförs senast 1 oktober.
Pumpar och ledningar åtgärdas för undvikande av sönderfrysningar. Beställare erhåller pump. Pump skall vintertid förvaras på Motståndet, Strömvägen 4.
Entreprenören skall ta upp och sätta ut pump i dammen. Transport till och från förvaringen, lastning och lossning av pump bekostas av entreprenören.

F. Hårdgjorda ytor

F.1 Grusyta

Betecknar ytor belagda med naturgrus eller stenmjöl 0-8 mm. Dessa ska vara i god kondition. Ytan är avsedd att fungera som tydliga gångstråk. Ogräs får ej störa funktion och utseende. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.1.1 Städning

Oönskad vegetation, löv, ris, skräp och främmande föremål tas bort. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Rök- och dammföreningar får ej förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt. Betäckningar och galler till brunnar och poster rengörs.

Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

F.1.1.1 Vår och höstrengöring

Grusytor städas och krattas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.1.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning och sladdning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti.

Sladdningen skall utföras så att ytan blir jämn utan åsar och gropar. Ytorna, som ej sladden kommer åt, justeras för hand. Ytan på slitlagret skall doseras så, att

avvattning sker mot brunnar. Ränder eller ansamlingar av lossgjort grus får ej förekomma. Efter sladdning kompakteras grusytan med vält.

F.1.3 Kantskärning

Kantskärning av begränsningslinjer till omgivande gräsbesådda ytor utförs en gång/år, arbetet utförs innan den sista juni. Begränsningslinjer skall vara jämna och väl markerade. Avvikelse på rak sträcka får inte överskrida 50 mm på 10 m längd. Radier anpassas och avslutas till rak sträcka.

(F.1.4) Reparation

Avgrusning utförs med stenmjöl 0-8 så att 4 cm tjocklek erhålls. Efter grusning kompakteras grusytan med vält.

F.2 Asfaltsyta

Betecknar ytor belagda med asfalt. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Dessa ska vara i god kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.2.1 Städning

Ytan sopas ren från grus, sand och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Rök- och dammföreningar får ej förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. vid kantsten, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

F.2.1.1 Vår och höstrengöring

Asfaltsytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.2.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong i samband med vår och höststädning. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.3 Sandyta

Betecknar ytor belagda med enligt AMA anläggning 07 DCJ.1 Sandyta av strid sand och DCJ.2 Sandyta av formbar leksand. Ytorna är avsedda för lek. Sandytorna ska vara jämna, gropar under gungor tillåts ej. Sandytorna ska vara fria från ogräs och främmande föremål. Vissa ytor är omgivna av sarg som är avsedd för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Sargerna ska vara i god kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.3.1 Städning

Ytan räfsas rena från främmande föremål och luckras. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande och avlägsnas omgående. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

F.3.1.1 Vår och höstrengöring

Sandytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller räfsas bort. Gropar i sandytorna jämnas ut. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.3.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti.

Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. All vegetation avlägsnas och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.3.3 Sandbyte och fräsning

Sandlådesanden och övriga sandytor avskummas och fylls på vartannat år. Sanden i 25 % av sandlådorna byts varje år, efter 4 år skall sanden i samtliga sandlådor vara utbytt. Sandytor som bildat en hård yta fräses med jordfräs en gång per år. Utförda arbeten redovisas på byggmöte.

F.4 Barkyta

Betecknar ytor belagda med bark med en tjocklek av minst 10 cm. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla beläggningen på plats inom området. Dessa ska vara i god kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.4.1 Städning

Skräp och främmande föremål avlägsnas från ytan. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar.

Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande och borttransporteras omgående. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

F.4.1.1 Vår och höstrengöring

Barkytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller räfsas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.4.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar. Rens och skräp uppkrattas och bortforslas inom ett dygn.

F.5 Sten- och plattlagda ytor

Betecknar ytor belagda med natursten eller betongplattor. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla beläggningen på plats inom området. Dessa ska vara i god kondition. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.5.1 Städning

Ytan sopas ren från grus, sand och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Rök- och dammföroreningar får ej förekomma i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. vid kantsten, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

F.5.1.1 Vår och höstrengöring

Sten- och plattlagda ytor städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.5.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.6 Grillplatser

Betecknar ytor och utrustning avsedd för eldning och grillning. Ytorna ska vara fria från vegetation som kan antändas. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.6.1 Städning

Ytorna ska bör städas fortlöpande vid behov. Inget skräp eller andra föremål får förekomma på ytan. Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. i eldstaden, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

F.6.1.1 Vår och höstrengöring

Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.6.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.7 Trappor

Betecknar anlagda ytor som består av sättsteg och plansteg. Fogarna ska vara fria från vegetation. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.7.1 Städning

Ytan sopas ren från skräp, organiskt material och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras. Trappor städas kontinuerligt.

F.7.1.1 Vår och höstrengöring

Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.7.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.8 Trädäck

Betecknar anlagda ytor belagda med trä. Ytorna ska vara hela och i gott skick. Ytorna ska vara fria från vegetation och rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.8.1 Städning

Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

Inget fågelträck får finnas på trädäcket i Storsjöparken. Veckovis tillsyn ska ske av trädäcket som rengörs från fågelträck vid behov.

F.8.1.1 Vår och höstrengöring

Trädäck städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.8.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong i samband med vår och höststädning. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.9 Murar

Betecknar bruksmurar och kallmurar. Bruksmurar ska ha hela fogar. Sättningar får inte förekomma. Murar ska vara fria från vegetation och rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.9.1 Städning

Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

F.9.1.1 Vår och höstrengöring

Murar städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.9.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

F.9.3 Reparationer och övrigt underhåll

Reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Riktning och reparation av murar sker efter beställning från beställaren.

F.10 Sarger

Betecknar stål- klubb och träsarger. Sarger ska vara hela och funktionella samt vinkelräta mot anslutande ytor. Sarger ska vara fria från vegetation och rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

F.10.1 Städning

Ytan sopas eller krattas ren från skräp och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

F.10.1.1 Vår och höstrengöring

Sarger städas 2 ggr/år, vår och höst. Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.10.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart.

F.10.3 Reparationer och övrigt underhåll

Trasiga sarger repareras omgående. Reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Lutande sarger riktas. Övriga reparationer sker i samråd med beställaren.

G. Markutrustning

G.1 Fallskyddsplattor

Betecknar ytor belagda med stötdämpande underlagsplattor. Ytorna ska vara i god kondition och fria från skräp för att uppfylla avsedd funktion. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och oönskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

G.1.1 Städning

Ytorna sopas eller sugas rena från grus, sand och främmande föremål. Städning inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas dagligen vissa tider på året. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

På lekområden ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, glas, djurspillning, cigarettfimpar, m.m. Önskad vegetation tas bort.

G.2 Gjuten fallskyddsytta

Betecknar ytor belagda med helgjuten fallskyddsmatta. Ytorna ska vara i god kondition och fria från främmande föremål för att uppfylla avsedd funktion. Ytorna ska vara rena från skräp och andra främmande föremål. Allt avstädat material och önskad vegetation skall omedelbart borttransporteras.

G.2.1 Städning

Ytorna sopas eller sugas rena från grus, sand och främmande föremål. Städning inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas dagligen vissa tider på året. Allt avstädat material skall omedelbart borttransporteras.

Skräpet samlas direkt i säckar, containers, lådor eller liknande. Efter denna behandling skall det städade området vara rent. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

På lekområden ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, djurspillning, cigarettfimpar, glas m.m. Önskad vegetation tas bort.

G.3 Lekutrustning, se A.4 Lekplatser

G.4 Fasta soffor, parksoffor och bord

Betecknar fasta utemöbler. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytskikten ska vara rena och väl ytbehandlade.

G.4.1 Rengöring

Rengöring av fasta och lösa utemöbler ska göras på våren innan maj månads utgång. Rengöringen ska därefter göras ytterligare 3 gånger per år. Efter avtorkningen skall soffan eller bänken vara ren från damm och nedsmutsande beläggningar.

(G.4.2) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

G.4.3 Reparationer

Trasiga utemöbler repareras. Reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Markutrustning som lutar ska riktas. Övriga åtgärder och eventuella utbyten sker i samråd med beställaren.

(G.4.5) Ytbehandling

Ytbehandling av utemöbler utförs efter beställning. Byte av utemöbler sker i samråd med beställaren.

G.5 Staket, stängsel och bullerplank

Betecknar staket och bullerplank. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytskikten ska vara rena och väl ytbehandlade.

(G.5.1) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

G.5.2 Reparationer

Trasiga staket och bullerplank repareras. Reparation som kan utföras med befintligt material utförs omgående. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Övriga åtgärder och eventuella utbyten sker i samråd med beställaren.

(G.5.3) Ytbehandling

Ytbehandling och målning av staket utförs efter beställning.

G.7 Papperskorgar

Betecknar papperskorgar. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. De ska vara hela och riktade. Ytskikten ska vara rena. Information om var skräp ska slängas ska tydligt framgå. Papperskorgar får inte stå överfulla eller trasiga.

G.7.1 Tillsyn

Papperskorgar skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att kärlen inte står fulla eller trasiga. Tillsyn ska ske 1 gång/vecka maj - oktober, övrig tid varannan vecka. Det är entreprenörens ansvar att genast rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn.

G.7.2 Tömning

Tömning av papperskorg skall ske i erforderlig omfattning så att de inte står överfulla. Det får ej heller ligga skräp utanför, i direkt närhet till papperskorgen. Detta ska samlas upp och borttransporteras vid samma tillfälle.

G.7.3 Rengöring

Rengöring av papperskorgar ska göras på våren innan maj månads utgång. Efter avtorkningen skall papperskorgen vara ren från damm och nedsmutsande beläggningar.

(G.7.4) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

G.7.5 Reparationer

Skadade delar byts ut. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Markutrustning som lutar ska riktas. Det är entreprenörens ansvar att genast rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn. Nya delar tillhandahålls av beställaren. Delarna avhämtas av entreprenören.

G.8 Konstverk och monument

Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. De ska vara hela och riktade. Ytskikten ska vara rena.

G.8.1 Tillsyn

Konstverk och monument skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att de inte står nerklotttrade, smutsiga eller trasiga. Det är entreprenörens ansvar att genast rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn.

G.8.2 Rengöring

Rengöring av konstverk och monument ska göras vid behov.

(G.8.3) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

(G.8.4) Reparationer

Åtgärder sker i samråd med beställaren.